

BK TUBE

MASTERLINE

PREMIUMSCHLÄUCHE für Reifen im professionellen Einsatz

- Elastizität
- Materialstärke
- Einzelverpackung



PREMIUMSCHLÄUCHE

Bohnenkamp

■ ■ ● Moving Professionals

www.bohnenkamp.com

Bohnenkamp AG Osnabrück Tel.: +49 541 12163-0

Niederlassung Landshut, Tel.: 08703-938-0

Niederlassung Kletzin, Tel.: 039998 - 316-0

Vertriebsbüro Leipzig, Tel.: 0341 - 39299-0

Vertriebsbüro Lüneburg, Tel.: 04131 - 29895-0

Vor Ort und international für Sie da.
Die Bohnenkamp Unternehmensgruppe



PREMIUMSCHLÄUCHE

Bohnenkamp

■ ■ ● Moving Professionals

www.bohnenkamp.com

MASTERLINE Schläuche

Artikel-Nr.	Größe	für Reifengröße	Ventil
10002652	10.0 / 75 - 15.3	260/70-15.3	TR 218 A Wasserfüllventil
20800200	10.0 / 75 - 15.3	260/70-15.3	TR 15 Gummiventil
10002654	11.5 / 80 - 15.3	12.5/80-15.3 300/80-15.3	TR 218 A Wasserfüllventil
20800210	11.5 / 80 - 15.3	300/80-15.3 12.5/80-15.3	TR 15 Gummiventil
10002659	400 / 60 - 15.5	400/60-15.5	TR 218 A Wasserfüllventil
20800250	5.50 / 6.00 - 16	5.50/6.00-16	TR 15 Gummiventil
20800255	6.50 / 7.00 - 16	6.50/7.00-16	TR 15 Gummiventil
20800260	7.50 - 16	8-16	TR 15 Gummiventil
20800265	9.00 - 16	9.00-16	TR 15 Gummiventil
20800270	10.00 / 11.00 - 16	13.6-16	TR 15 Gummiventil
20800280	15.0 / 55 - 17	425/55-17 380/55-17	TR 15 Gummiventil
10002657	19.0 / 45 - 17	19.0/45-17	TR 15 Gummiventil
10002660	500 / 50 - 17	500/50-17	TR 15 Gummiventil
20800290	7.50 / 8.00 - 18	7.50/8.00-18	TR 15 Gummiventil
20800293	10.5 / 80 - 18	335/65-18 13.0/65-18 275/80-18	TR 15 Gummiventil
20800295	12.5 / 80 - 18	12.5/75-18 335/80-18 15.0/70-18	TR 15 Gummiventil
20800300	6.50 / 7.50 - 20	280/70-20	TR 218 A Wasserfüllventil
20800310	6.50 / 7.50 - 20	280/70-20	TR 15 Gummiventil
10002649	8.25 - 20	8.25-20	V3.06.3 Winkelventil
20800340	8.3 - 20	260/70-20	TR 218 A Wasserfüllventil
10002650	9.00 - 20	9.00-20	V3.06.3 Winkelventil
20800345	9.5 - 20	300/70-20 250/85-20 260/70-20 280/70-20	TR 218 A Wasserfüllventil
10002651	10.00 - 20	10.00-20	V3.06.8 Winkelventil
10002653	11.00 - 20	13/80-20 335/80-20 E20 Pilote	V3.06.8 Winkelventil
20800350	11.2 - 20	320/70-20 280/85-20	TR 218 A Wasserfüllventil
20800355	12.4 - 20	360/70-20 320/85-20	TR 218 A Wasserfüllventil
20800360	9.00 - 20	9.00-20	TR 175 A Winkelventil
20800365	10.00 - 20	10.00-20	TR 78 A Winkelventil
20800370	11.00 - 20	13/80-20 E20 Pilote 335/80-20	TR 78 A Winkelventil
20800375	12.00 R 20	365/80-20 14.0/70-20 14.0/80-20 F20Pilote	TR 78 A Winkelventil
10002656	16.0 / 70 - 20	16.0/70-20	V3.04.5 Winkelventil
20800320	16.0 / 70 - 20	405/70-20 400/70-20	TR 15 Gummiventil
20800390	8.3 / 9.5 - 24	250/85-24 300/70-24	TR 218 A Wasserfüllventil
20800400	11.2 / 12.4 - 24	280/85-24 320/70-24	TR 218 A Wasserfüllventil
20800420	12.00 - 24	12.00-24	TR 78 A Winkelventil
20800405	13.6 - 24	380/70-24 340/85-24	TR 218 A Wasserfüllventil
20800425	14.00 - 24/25	14.00-24 14.00-25	TRJ-1175 Winkelventil
20800410	14.9 / 16.9 - 24	380/85-24 15.5/80-24 500/70-24 400/80-24 420/70-24	TR 218 A Wasserfüllventil
20800440	13.6 - 26	13.6-26	TR 218 A Wasserfüllventil
20800445	14.9 - 26	420/70-26 380/85-26	TR 218 A Wasserfüllventil
20800450	16.9 / 18.4 - 26	480/80-26 580/70-26 480/70-26 520/70-26 540/65-26	TR 218 A Wasserfüllventil
20800460	11.2 / 12.4 - 28	280/85-28 320/70-28 320/85-28 360/70-28	TR 218 A Wasserfüllventil
20800470	13.6 / 14.9 - 28	340/85-28 380/70-28 380/85-28 400/80-28 420/70-28 440/65-28	TR 218 A Wasserfüllventil
20800480	16.9 / 18.4 - 28	420/85-28 440/80-28 480/65-28 480/70-28 540/65-28	TR 218 A Wasserfüllventil

Artikel-Nr.	Größe	für Reifengröße	Ventil
20800485	14.9 / 16.9 - 30	420/85-30 440/80-30 480/70-30 480/80-30 540/65-30	TR 218 A Wasserfüllventil
20800495	8.3 / 9.5 - 32	210/95-32 230/95-32	TR 218 A Wasserfüllventil
10002482	11.2 / 12.4 - 32	11.2-32 12.4-32 270/95-32 320/85-32 360/70-32	TR 218 A Wasserfüllventil
20800505	24.5 - 32	600/65-32 680/75-32	TR 218 A Wasserfüllventil
20800510	30.5 - 32	800/65-32	TR 218 A Wasserfüllventil
20800525	16.9 / 18.4 - 34	16.9/14-34 380/85-34 420/85-38 18.4/15-34 480/70-34 520/70-34 540/65-34	TR 218 A Wasserfüllventil
20800540	11.2 / 12.4 - 36	11.2/10-36 12.4/11-36 270/95-36 320/85-36 360/70-36 380/70-36	TR 218 A Wasserfüllventil
20800545	13.6 - 36	13.6/12-36 340/85-36	TR 218 A Wasserfüllventil
20800550	12.4 - 38	320/85-38	TR 218 A Wasserfüllventil
20800565	13.6 - 38	13.6/12-38 340/85-38	TR 218 A Wasserfüllventil
20800555	15.5 / 16.9 - 38	400/75-38 420/85-38 480/70-38	TR 218 A Wasserfüllventil
20800570	18.4 - 38	18.4/15-38 460/85-38 480/80-38 520/70-38 540/65-38	TR 218 A Wasserfüllventil
20800575	20.8 - 38	520/85-38 580/70-38 600/55-38 600/65-38 650/60-38 650/65-38	TR 218 A Wasserfüllventil
20800580	650 / 85 - 38	650/85-38 710/70-38	TR 218 A Wasserfüllventil
20800585	710 / 70 - 42	650/75-42 650/85-42 VF710/60-42 IF710/70-42 IF710/75-42	TR 218 A Wasserfüllventil
20800586	18.4 / 20.8 - 42	18.4/15-42 480/80-42 520/85-42 580/70-42 620/70-42	TR 218 A Wasserfüllventil
20800590	11.2 - 44	11.2/10-44	TR 218 A Wasserfüllventil
20800600	12.4 / 13.6 / 14.9 - 46	12.4/46 12.4/11-46 270/95-46 300/95-46 320/90-46 380/90-46 420/80-46	TR 218 A Wasserfüllventil
20800601	16.9 / 18.4 - 46	420/80-46 480/80-46 520/85-46 20.8-46	TR 218 A Wasserfüllventil
20800610	16.9 / 18.4 R50	480/95-50	TR 218 A Wasserfüllventil
20800620	11.2 / 12.4 - 52	270/95-52 300/95-52 270/95-54 320/90-54	TR 218 A Wasserfüllventil

FORESTLINE Forstschläuche

Artikel-Nr.	Größe	für Reifengröße	Ventil
20801010	500 / 60 - 22.5	550/60-22.5 600/50-22.5	TR 218 A Wasserfüllventil
20801020	700 / 40 - 22.5	710/40-22.5 700/45-22.5	TR 218 A Wasserfüllventil
20801040	23.1 - 26	620/75-26 580/70-26 620/70-26	TR 218 A Wasserfüllventil
20801050	28.1 - 26	28L26	TR 218 A Wasserfüllventil
20801070	500 / 60 - 26.5	600/55-26.5 550/60-26.5	TR 218 A Wasserfüllventil
20801080	650 / 60 - 26.5	650/65-26.5	TR 218 A Wasserfüllventil
20801090	700 / 50 - 26.5	710/45-26.5	TR 218 A Wasserfüllventil
20801110	800 / 40 - 26.5	800/45-26.5	TR 218 A Wasserfüllventil
20801130	600 / 65 - 34	620/75-34 700/55-34 20.8-34 23.1-34	TR 218 A Wasserfüllventil



Ventil TR 15



Ventil TR 78A



Ventil TR 175A



Ventil TR 218A



Ventil TRJ 1175

O-Ringe BK Masterline

Artikel-Nr.	Größe	Ringstärke	Ausführung
20991123	O-Ring 24 Zoll	Ringstärke 6.50 mm / OR 2-24 / HEUPO	gegossen
20991132	O-Ring 25 Zoll	Ringstärke 6.00 mm / OR 2-25 / HEUPO	gegossen
20991142	O-Ring 25 Zoll	Ringstärke 9.00 mm / OR 3-25 / SULLA	gegossen
29800529	O-Ring 33 Zoll	Ringstärke 9.00 mm / OR 3-33 / STRIX	gegossen
29800530	O-Ring 33 Zoll	Ringstärke 9.50 mm / OR 3-35 / STRASS	gegossen

BK TUBE MASTERLINE SCHLÄUCHE aus Butyl-Gummi

Elastizität



- Besonders **elastisch**
- Hervorragende Dehnbarkeit
- Bestens geeignet für Reifen mit verschiedenen Luftdrücken

Materialstärke



- **10% bis 18% dickere Materialstärke**
- Sehr langlebig
- Hoher Schutz gegen Durchstiche

Einzelverpackung



- Schützt den Schlauch vor Transportschäden
- Ermöglicht **einfaches Handling**



Viele Schläuche passend für mehrere Reifengrößen

Ideal auch für Reifen der neuesten Generation (IF-/VF-Reifen)

Geeignet für Wasserfüllung (mit Ventilausführung TR 218 A)